

Plé le hOthair

Léiriú praiticiúil ar an modh aimsigh-soláthair-aimsigh



In 2002 bhunaigh staidéar eolaíoch¹ modh cumarsáide le hothair ina raibh torthaí a chabhraigh le cliniceoirí déileáil le comhairliúchán dheacra faoi ordú antaibheatheach le haghaidh géar-ionfhabhtuithe riospráide.

“Aimsigh-soláthair-aimsigh” a thugtar ar an modh seo atá thírithe ar an othar agus ar féidir a oiriúnú do chásanna cliniciúla éagsúla. Léiríonn trialacha úrnua cliniciúla^{2,3} go gceadaíonn ardscileanna cumarsáide bunaithe ar an modh seo i gcleachtadh ginearálta do lianna cúram phríomhúil níos lú antaibheatheach a thabhairt ar oideas mar aon le hardleibhéal sástachta a chinntí i measc othar, gan dul i bhfeidhm ar an méid ama a thógann sé ar othair teacht chucu féin agus ar thréimhshí comhairliúchán.

Ina theannta sin, tá fianaise ann go bhféadfadh oideachas ar othair a bheith mar thoradh le laghdú ar rátaí athchomhairliúchán agus úsáid antaibheatheach d'ionfhabhtuithe sa chonair riospráide⁴. Trí ábhair faisnéise d'othair a úsáid i rith comhairliúchán féadfar teachtaireachtaí na n-ordaitheoirí a chothú agus comhlíonadh na n-othar leis an straitéis bheartaithe bainistíocha a chothú go fadtréimhseach.

Moladh mar chuid den mhúnlá plé le hothair thíos modh ar féidir le hordaitheoirí cúram phríomhúil a úsáid le hothair le linn comhairliúchán faoi ionfhabhtuithe sa chonair riospráide bunaithe ar an mhúnlá aimsigh-soláthair-aimsigh:

1) Aimsigh:

- Faigh amach céard atá ag déanamh imní don othar faoina b(h)reoitacht
- Faigh amach céard leis atá an t-othar ag súil ón mbainistíocht

2) Soláthair:

- Mínigh an bhreoitacht don othar, lena n-áirítéar go mbeidh corp an othair in ann déileáil leis an mbreoitacht é féin
- Mínigh na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le hantaibheatheigh agus an baol a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheatheach
- Cuir comhairle ar an othar faoi straitéisí féin-bhainistíocha
- Mínigh an tréimhse ama ar dócha go mbeidh an galar seo ag an othar
- Mínigh na siomptóim a chiallódh go mbeadh athchomhairliúchán éigeantach

3) Aimsigh:

- Cinntigh gur thuig an t-othar agus go bhfuil sé/sí ag comhaontú leis an straitéis a pléadh

Tá sé mar aidhm le mhúnlá an phlé le hothair thíos treoir agus tacaíocht a thabhairt d'ordaitheoirí cúram phríomhúil a mbíonn orthu déileáil le brú ó othair antaibheatheigh a thabhairt dóibh mar aon le húsáid fheiliúnach antaibheatheach a chur chun cinn i measc othar.

¹Rollnick S, Kinnersley P, Butler C. Context-bound communication skills training: development of a new method. Med Educ 2002;36:377-83.

²Cals JW, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ., Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial, BMJ. 2009 May 5;338:b1374. doi: 10.1136/bmj.b1374.

³Cals JW, Scheppers NA, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ, Goetttsch H, Butler CC., Evidence based management of acute bronchitis; sustained competence of enhanced communication skills acquisition in general practice, Patient Educ Couns. 2007 Nov;68(3):270-8. Epub 2007 Aug 21.

⁴Francis NA, Hood K, Simpson S, Wood F, Nuttall J, Butler CC., The effect of using an interactive booklet on childhood respiratory tract infections in consultations: study protocol for a cluster randomised controlled trial in primary care, BMC Fam Pract. 2008 Apr 24;9:23.

Plé le hOthair

Léiriú praiticiúil ar an modh aimsigh-soláthair-aimsigh

