



L-użu tal-antimikrobiċi fil-:

Facilitajiet tal-kura fuq terminu twil



1 / 20

resident irċieva tal-anqas antimikrobiku wiehed f'jum partikolari.



7 / 10

antimikrobiċi ġew preskritti għall-kura ta' infezzjoni u 3 minn 10 għall-profilassi.



3 / 4

tal-korsijiet tal-profilassi

nghataw biex jiġu evitati infezzjonijiet fil-kanal tal-awrina. Filwaqt li din il-prattika tista' tnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni fin-nisa, m'hemm l-evidenza dwar l-effettività tagħha meta tiġi applikata fuq firxa wiesgħa ta' pazjenti anzjani.

Barra minn hekk, din il-prattika hija assoċjata ma' żieda fir-reżistenza għall-antimikrobiċi. Il-maġġoranza tal-korsijiet tal-profilassi għaldaqstant jistgħu jirrappreżentaw użu mhux meħtieġ ta' antimikrobiċi.

Soluzzjonijiet

L-użu prudenti tal-antimikrobiċi f'ambjenti tal-kura tas-saħħa huwa kruċjali fil-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi. L-azzjonijiet li ġejjin jistgħu jittiehdu fl-isptarjiet u fil-facilitajiet tal-kura fuq terminu twil:



L-evitar ta' profilassi antimikrobika estiża u mhux neċessarja.




L-indikazzjoni tal-kura antimikrobika, l-għażla tal-medicina, id-doża, ir-rotta ta' amministrazzjoni u t-tul tal-kura għandhom dejjem jiġu ddokumentati fiċ-ċart tal-pazjenti.



L-użu fejn possibbli ta' antibijotiċi b'azzjoni inqas mifruxa.



L-implimentazzjoni ta' programmi għall-amministrazzjoni tal-antimikrobiċi.



It-tweġiq fejn possibbli ta' bidla minn parenterali għal orali fi żmien adegwat.