

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkused – oht patsientide ohutusele Euroopas

2016. ja 2017. aastal koordineeris ECDC kaht Euroopa hetkeleviuringut, et koguda andmeid tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkuste kohta haiglates ja pikaajalise hoolduse asutustes ELi/EMP riikides. Kuigi mõni tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkus on kergesti ravitav, võivad muud kahjustada patsiendi tervist raskemalt, pikendades tema viibimist haiglas ja suurendades haiglaravikulusid. Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkused põhjustavad Euroopas üksnes haiglates rohkem surmajuhtumeid kui mis tahes muu ECDC seiratav nakkushaigus.

Iga päev



Haiglad

Ühel 15-st 98 000

haiglaravil olevast patsiendist on vähemalt üks tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkus. patsiendil on vähemalt üks tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkus.



Pikaajalise hoolduse asutused

Ühel 26-st 130 000

pikaajalise hoolduse asutuse elanikust on vähemalt üks tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkus. patsiendil on vähemalt üks tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkus.



Faktid

Euroopa haiglates ja pikaajalise hoolduse asutustes esineb igal aastal hinnanguliselt kokku 8,9 miljonit tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkust.

Haiglates esinevad tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkused (nt kopsupõletik, kirurgilise paikme infektsioonid ja vereringeinfektsioonid) on tavaliselt raskemad ja neil on suurem mõju kui tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkustel pikaajalise hoolduse asutustes (nt muud respiratoorsed infektsioonid kui kopsupõletik, kuseteede infektsioonid ning naha ja pehmete kudede infektsioonid).

Üle poole teatud tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkustest on ennetatavad.

8,9 miljonit tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkust



Mikrobioloogilised proovid

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkusi ravitakse sageli mikrobioloogilisi proove võtmata või on proovid püsival negatiivse tulemusega.



Mikroorganismid

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkustest tuvastati infektsioonitekitaja mikroorganism haiglates 53% juhtudest ning pikaajalise hoolduse asutustes ainult 19% juhtudest.



Antibiootikumiresistentsus

Iga kolmas tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkust tekitab bakter – nii haiglates kui ka pikaajalise hoolduse asutustes – oli antibiootikumide suhtes resistents.

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkuste ennetusmeetmed



Infektsioonide ennetamine ja tõrje, sealhulgas käte hügieen ning multiresistentsete bakterite kanduse/infektsiooni söeluuringud ja kandjate/nakatunud patsientide isoleerimine.



Kõikide tervishoiutöötajate koolitamine.



Tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkuste seire kohalikul ja riigi tasandil.



Antimikroobikumiresistentsuse vältimise programmid.



Patsientide, asutuste elanike ja nende pereliikmete parem teavitamine sellest, mis meetmeid on võimalik võtta, et ennetada tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkusi ja kasutada antibiootikume vastutustundlikult.



Parem mikrobioloogiline laboratoorne tugi haiglates ja eelkõige pikaajalise hoolduse asutustes.