

# Infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa -theddida għas-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropa

Fl-2016 u fl-2017, l-ECDC ikkoordinata sħarriġiet dwar il-prevalenza puntwali biex jiġbor data dwar l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs) fl-isptarijiet u fil-faċilitajiet ta' kura fuq terminu twil f'pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE. Għalkemm xi HAIs jistgħu jiġu kkurati b'mod faċli, oħrajn jistgħu jaffettwaw b'mod aktar serju s-saħħa tal-pazjenti, u b'hekk iżidu d-dewmien tagħhom fl-isptar u l-ispejjeż tal-isptar. Biss biss l-HAIs fl-isptarijiet jikkawżaw aktar imwiet fl-Ewropa minn kwalunkwe marda infettiva oħra taħt is-sorveljanza tal-ECDC.

## F'gurnata partikolari:



Sptarijiet

1 / 15

-il pazjent tal-isptar għandu minn tal-inqas HAI waħda.

98 000

pazjent għandhom minn tal-inqas HAI waħda.



Faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil

1 / 26

resident ta' faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil għandu minn tal-inqas HAI waħda.

130 000

resident għandhom minn tal-inqas HAI waħda.



## Fatti

Huwa stmat li total ta' 8.9 miljun HAI isehh kull sena fl-isptarijiet u fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil Ewropej f'daqqa.

L-HAIs fl-isptarijiet (pereżempju, il-pulmonite, l-infezzjonijiet fis-sit kirurgiku u l-infezzjonijiet fil-fluss tad-demem) normalment huma aktar severi mill-HAIs fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil (pereżempju, l-infezzjonijiet respiratorji li mhumiex pulmonite, l-infezzjonijiet fil-kanal tal-awrina, u l-infezzjonijiet tal-ġilda u tat-tessut artab).

Aktar minn nofs ta' ċerti HAIs huma meqjusin preventivi.

isehhu 8.9 miljun HAI



Kampjuni mikrobijoloġiċi

L-HAIs huma ta' spiss ikkurati minghajr ma jittiehdu kampjuni mikrobijoloġiċi jew il-kampjuni jibqgħu negattivi.



Mikroorganizmi

Il-mikroorganizmu responsabbli ġie identifikat fi 53 % tal-HAIs fl-isptarijiet u biss f'19 % tal-HAIs fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil.



Reżistenza għall-antibijotiċi

1 minn 3 batterji assoċjati mal-HAIs, kemm fl-isptarijiet kif ukoll fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil, kien reżistenti għall-antibijotiċi.

## Mizuri għall-prevenzjoni ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa:



Prevenzjoni u kontroll tal-infezzjoni, inkluż l-iġjene tal-idejn kif ukoll l-iskrinjar għall-ġarr ta' infezzjoni b'batterji reżistenti għal haġna mediċini u l-iżolament ta' min iġorr l-infezzjoni/pazjenti infettati.



Programmi għall-amministrazzjoni tal-antibijotiċi.



Taħriġ għall-persunal kollu tal-kura tas-saħħa.



Informazzjoni mtejba għall-pazjenti, ir-residenti u l-graba tagħhom dwar x'jistgħu jagħmlu huma stess biex jipprevjenu l-HAIs u jużaw l-antibijotiċi b'mod prudenti.



Sorveljanza tal-HAIs fil-livell lokali u dak nazzjonali.



Appoġġ imtejjeb għal-laboratorji mikrobijoloġiċi fl-isptarijiet u speċjalment fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil.